

水路付き  
境界ブロック

## NJ境界集水溝


道路 河川 砂防 下水道 公園 宅地 擁壁 農政 階段 法面 防災

NETIS  
TH-050011-VE


従来のJIS規格境界ブロックにφ150の水路が備わり、境界ブロック内に雨水を集水することが可能な全く新しい発想の境界ブロックです!

## 特長


- 1.従来のL型側溝のもつ路面排水の排水機能と緑石の双方の機能を有する歩車道境界ブロックであり、工事・工程の省力化を目的とした製品です。
- 2.排水性舗装対応品では、舗装内の浸透雨水の末端処理を効率的に行える製品です。
- 3.道路の路面排水が直ちに境界集水溝のスリット孔に集水されるため、車両走行による歩行者への水はねが低減します。
- 4.エプロンを必要としないので、路側の勾配が道路の横断勾配と同一にでき、二輪車の走行性が改善されます。
- 5.排水性舗装の末端処理を解決し、歩道の排水処理も容易にできます。



※防草シールはオプションになります。  
※切下げ・乗入れタイプもご用意しています。




## ●集水溝付歩車道境界ブロック標準施工図




## 標準タイプ 歩車道境界ブロックA 両面R

参考質量 279kg/2m



## 標準タイプ 管理用ブロック


### 鋼製縁石



## 切下タイプ 福岡市型準拠


### 車両

参考質量 70kg/0.6m



### 車両

参考質量 68kg/0.6m



カルバート類

側溝類

管渠・暗渠類

道路類

残存型砕粒シートライニング類

擁壁類

水路類

農業用

河川・港湾類

防災・減災類

貯留浸透類

機能性コンクリート


その他

# NJ境界集水溝


## 乗入れタイプ 福岡市型準拠

車両 参考質量 97kg/1m

正面図




側面図




自転車 参考質量 90kg/1m

正面図




側面図



※自転車用のR物については  
R-2・R-3・R-4・R-5 対応

集水能力アップ




平面図


## 乗入れ集水タイプ (グレーチング付)

車両 参考質量 57kg/0.5m

正面図




側面図




自転車 参考質量 52kg/0.5m

正面図




側面図




## 柵 集水溝付歩車道境界ブロック用柵


平面図




正面図




側面図




集水蓋



柵境界集水溝取り合い図



### ● 端末処理参考例



カルバート類

側溝類

管渠・暗渠類

道路類

残存型枠類  
シートライニング類

擁壁類

水路類

農業用

河川・港湾類

防災・減災類

貯留浸透類

機能性  
コンクリート

その他